



## Tavoli da lavoro ripiano Easy

Tavolo lavoro su gambe con ripiano linea Easy profondità 700 mm nelle larghezze da 1.000 a 2.000 mm con passi di 200 mm, altezza H 850 mm. Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 8/10, rinforzato in legno truciolare bilaminato idrofugo.

Telaio formato da pannelli opportunamente forati per ospitare accessori, gambe in profilo quadro 40 x 40 mm.

Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza.

Consegnato smontato. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



| Codice     | Descrizione               | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|------------|---------------------------|-------------------|--------|
| ETLR100070 | Tavolo lavoro con ripiano | 1.000 x 700 x 850 | 328,00 |
| ETLR120070 | Tavolo lavoro con ripiano | 1.200 x 700 x 850 | 370,00 |
| ETLR140070 | Tavolo lavoro con ripiano | 1.400 x 700 x 850 | 405,00 |
| ETLR160070 | Tavolo lavoro con ripiano | 1.600 x 700 x 850 | 433,00 |
| ETLR180070 | Tavolo lavoro con ripiano | 1.800 x 700 x 850 | 462,00 |
| ETLR200070 | Tavolo lavoro con ripiano | 2.000 x 700 x 850 | 491,00 |

02

## Tavoli da lavoro ripiano e alzatina Easy

Tavolo lavoro su gambe con ripiano e alzatina linea Easy profondità 700 mm nelle larghezze da 1.000 a 2.000 mm con passi di 200 mm, altezza H 850 mm. Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 8/10, rinforzato in legno truciolare bilaminato idrofugo.

Telaio formato da pannelli opportunamente forati per ospitare accessori, gambe in profilo quadro 40 x 40 mm. Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza. Consegnato smontato. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



| Codice      | Descrizione                          | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| ETLRA100070 | Tavolo lavoro con ripiano e alzatina | 1.000 x 700 x 850 | 365,00 |
| ETLRA120070 | Tavolo lavoro con ripiano e alzatina | 1.200 x 700 x 850 | 406,00 |
| ETLRA140070 | Tavolo lavoro con ripiano e alzatina | 1.400 x 700 x 850 | 445,00 |
| ETLRA160070 | Tavolo lavoro con ripiano e alzatina | 1.600 x 700 x 850 | 483,00 |
| ETLRA180070 | Tavolo lavoro con ripiano e alzatina | 1.800 x 700 x 850 | 522,00 |
| ETLRA200070 | Tavolo lavoro con ripiano e alzatina | 2.000 x 700 x 850 | 555,00 |

## Tavoli da lavoro Easy

Tavolo lavoro su gambe linea Easy profondità 700 mm nelle larghezze da 1.000 a 2.000 mm con passi di 200 mm, altezza H 850 mm.

Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 8/10, rinforzato in legno truciolare bilaminato idrofugo.

Telaio formato da pannelli opportunamente forati per ospitare accessori, gambe in profilo quadro 40 x 40 mm.

Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza. Consegnato smontato.

Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



Easy

| Codice    | Descrizione   | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|-----------|---------------|-------------------|--------|
| ETL100070 | Tavolo lavoro | 1.000 x 700 x 850 | 322,00 |
| ETL120070 | Tavolo lavoro | 1.200 x 700 x 850 | 346,00 |
| ETL140070 | Tavolo lavoro | 1.400 x 700 x 850 | 373,00 |
| ETL160070 | Tavolo lavoro | 1.600 x 700 x 850 | 399,00 |
| ETL180070 | Tavolo lavoro | 1.800 x 700 x 850 | 423,00 |
| ETL200070 | Tavolo lavoro | 2.000 x 700 x 850 | 447,00 |

## Tavoli da lavoro alzatina Easy

Tavolo lavoro su gambe con alzatina linea Easy profondità 700 mm nelle larghezze da 1.000 a 2.000 mm con passi di 200 mm, altezza H 850 mm. Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 8/10, rinforzato in legno truciolare bilaminato idrofugo.

Telaio formato da pannelli opportunamente forati per ospitare accessori, gambe in profilo quadro 40 x 40 mm.

Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza.

Consegnato smontato. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



Easy

| Codice     | Descrizione                | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|------------|----------------------------|-------------------|--------|
| ETLA100070 | Tavolo lavoro con alzatina | 1.000 x 700 x 850 | 349,00 |
| ETLA120070 | Tavolo lavoro con alzatina | 1.200 x 700 x 850 | 385,00 |
| ETLA140070 | Tavolo lavoro con alzatina | 1.400 x 700 x 850 | 418,00 |
| ETLA160070 | Tavolo lavoro con alzatina | 1.600 x 700 x 850 | 449,00 |
| ETLA180070 | Tavolo lavoro con alzatina | 1.800 x 700 x 850 | 476,00 |
| ETLA200070 | Tavolo lavoro con alzatina | 2.000 x 700 x 850 | 503,00 |

## Tavoli armadiati porte scorrevoli

Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 lamiera spessore 8/10, rinforzato in legno truciolare bilaminato idrofugo. Armadiatura in acciaio AISI 430, due porte scorrevoli guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore, ripiano intermedio rinforzato regolabile in altezza a cinque posizioni.

Piedini in acciaio inox 2" regolabili in altezza.

Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



| Codice     | Descrizione                           | Easy | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|------------|---------------------------------------|------|-------------------|--------|
| ETAP100070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli |      | 1.000 x 700 x 850 | 677,00 |
| ETAP120070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli |      | 1.200 x 700 x 850 | 716,00 |
| ETAP140070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli |      | 1.400 x 700 x 850 | 766,00 |
| ETAP160070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli |      | 1.600 x 700 x 850 | 810,00 |
| ETAP180070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli |      | 1.800 x 700 x 850 | 867,00 |
| ETAP200070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli |      | 2.000 x 700 x 850 | 937,00 |

## Tavoli armadiati porte scorrevoli e alzatina

Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 lamiera spessore 8/10, rinforzato in legno truciolare bilaminato idrofugo. Armadiatura in acciaio AISI 430, due porte scorrevoli guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore, ripiano intermedio rinforzato regolabile in altezza a cinque posizioni.

Piedini in acciaio inox 2" regolabili in altezza.

Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



| Codice      | Descrizione                                      | Easy | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|-------------|--------------------------------------------------|------|-------------------|--------|
| ETAPA100070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli e alzatina |      | 1.000 x 700 x 850 | 715,00 |
| ETAPA120070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli e alzatina |      | 1.200 x 700 x 850 | 756,00 |
| ETAPA140070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli e alzatina |      | 1.400 x 700 x 850 | 819,00 |
| ETAPA160070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli e alzatina |      | 1.600 x 700 x 850 | 862,00 |
| ETAPA180070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli e alzatina |      | 1.800 x 700 x 850 | 931,00 |
| ETAPA200070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli e alzatina |      | 2.000 x 700 x 850 | 999,00 |

## Tavoli armadiati porte scorrevoli doppia apertura

Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 lamiera spessore 8/10, rinforzato in legno truciolare bilaminato idrofugo. Armadiatura in acciaio AISI 430, due porte scorrevoli guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore, ripiano intermedio rinforzato regolabile in altezza a cinque posizioni.

Piedini in acciaio inox 2" regolabili in altezza.

Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



| Codice       | Descrizione                                                    | Easy | L x P x H<br>mm   | Euro     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|
| ETAPDA100070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli doppia apertura passante |      | 1.000 x 700 x 850 | 828,00   |
| ETAPDA120070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli doppia apertura passante |      | 1.200 x 700 x 850 | 868,00   |
| ETAPDA140070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli doppia apertura passante |      | 1.400 x 700 x 850 | 909,00   |
| ETAPDA160070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli doppia apertura passante |      | 1.600 x 700 x 850 | 980,00   |
| ETAPDA180070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli doppia apertura passante |      | 1.800 x 700 x 850 | 1.065,00 |
| ETAPDA200070 | Tavolo armadiato con porte scorrevoli doppia apertura passante |      | 2.000 x 700 x 850 | 1.159,00 |

## Pensile porte scorrevoli Easy

Pensile armadiato neutro porte linea Easy, costruzione in acciaio inox AISI 430 nella profondità 400 nelle larghezze da 1.000 a 2.000 mm con passi di 200 mm, altezza H 660 mm. Armadiatura due porte scorrevoli guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore, ripiano intermedio rinforzato regolabile in altezza a cinque posizioni. In dotazione staffa zincata e tasselli per fissaggio a parete. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



Easy

| Codice    | Descrizione              | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|-----------|--------------------------|-------------------|--------|
| EPC100040 | Pensile porte scorrevoli | 1.000 x 400 x 660 | 375,00 |
| EPC120040 | Pensile porte scorrevoli | 1.200 x 400 x 660 | 413,00 |
| EPC140040 | Pensile porte scorrevoli | 1.400 x 400 x 660 | 452,00 |
| EPC160040 | Pensile porte scorrevoli | 1.600 x 400 x 660 | 491,00 |
| EPC180040 | Pensile porte scorrevoli | 1.800 x 400 x 660 | 531,00 |
| EPC200040 | Pensile porte scorrevoli | 2.000 x 400 x 660 | 574,00 |

## Pensile porte scorrevoli scolapiatti Easy

Pensile scolapiatti armadiato neutro porte linea Easy, costruzione in acciaio inox AISI 430 nella profondità 400 mm nelle larghezze da 1.000 a 2.000 mm con passi di 200 mm, altezza H 660 mm. Armadiatura due porte scorrevoli guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore, ripiano intermedio forato e rinforzato regolabile in altezza a cinque posizioni, ripiano inferiore composto da grigliato in filo d'acciaio inox brillantato atto al contenimento di piatti. In dotazione staffa zincata e tasselli per fissaggio a parete. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



Easy

| Codice    | Descrizione                          | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| EPS100040 | Pensile porte scorrevoli scolapiatti | 1.000 x 400 x 660 | 502,00 |
| EPS120040 | Pensile porte scorrevoli scolapiatti | 1.200 x 400 x 660 | 531,00 |
| EPS140040 | Pensile porte scorrevoli scolapiatti | 1.400 x 400 x 660 | 591,00 |
| EPS160040 | Pensile porte scorrevoli scolapiatti | 1.600 x 400 x 660 | 649,00 |
| EPS180040 | Pensile porte scorrevoli scolapiatti | 1.800 x 400 x 660 | 698,00 |
| EPS200040 | Pensile porte scorrevoli scolapiatti | 2.000 x 400 x 660 | 770,00 |

## Lavatoi armadiati con porte Easy

Lavatoio armadiato neutro porte linea Easy, profondità 700 nelle larghezze da 700 a 1.800 mm, altezza H 850 mm. Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 10/10, stampato, completo di vasche, pannelli antirombo, pilette e troppopieni. Rinforzato nella parte anteriore da profilato in acciaio inox per garantirne la robustezza.

Alzatina posteriore H 100 mm spessore 15 mm con pannello di tamburamento a protezione agenti antigenici.

Armadiatura acciaio AISI 430 due porte scorrevoli guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore.

Piedini in acciaio inox 2" regolabili in altezza.



Easy

| Codice        | Descrizione                                       | L x P x H<br>mm   | Euro     |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|
| ELA0700701V   | Lavatoio armadiato 1 vasca                        | 700 x 700 x 850   | 732,00   |
| ELA0701201VGD | Lavatoio armadiato 1 vasca gocciolatoio destra    | 1.200 x 700 x 850 | 832,00   |
| ELA0701201VGS | Lavatoio armadiato 1 vasca gocciolatoio sinistra  | 1.200 x 700 x 850 | 832,00   |
| ELA0701202V   | Lavatoio armadiato 2 vasche                       | 1.200 x 700 x 850 | 943,00   |
| ELA0701401VGD | Lavatoio armadiato 1 vasca gocciolatoio destra    | 1.400 x 700 x 850 | 886,00   |
| ELA0701401VGS | Lavatoio armadiato 1 vasca gocciolatoio sinistra  | 1.400 x 700 x 850 | 886,00   |
| ELA0701402V   | Lavatoio armadiato 2 vasche                       | 1.400 x 700 x 850 | 998,00   |
| ELA0701602VGD | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio destra   | 1.600 x 700 x 850 | 1.075,00 |
| ELA0701602VGS | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio sinistra | 1.600 x 700 x 850 | 1.075,00 |
| ELA0701802VGD | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio destra   | 1.800 x 700 x 850 | 1.153,00 |
| ELA0701802VGS | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio sinistra | 1.800 x 700 x 850 | 1.153,00 |

06

## Lavatoi armadiati inserimento lavastoviglie Easy

Lavatoio armadiato neutro inserimento lavastoviglie linea Easy, profondità 700 nelle larghezze da 1.200 a 1.800 mm, altezza H 850 mm.

Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 10/10, stampato, completo di vasche, pannelli antirombo, pilette e troppopieni.

Rinforzato nella parte anteriore da profilato in acciaio inox per garantirne la robustezza. Alzatina posteriore H 100 mm spessore 15 mm.

Armadiatura in acciaio AISI 430 a porte scorrevoli guidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'alluminio antitaglio, uno superiore ed uno inferiore. Piedini in acciaio inox 2" regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



Easy

| Codice          | Descrizione                                                                 | L x P x H<br>mm   | Euro     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| ELA1B0701201VGD | Lavatoio armadiato 1 vasca gocciolatoio destra inserimento lavastoviglie    | 1.200 x 700 x 850 | 748,00   |
| ELA1B0701201VGS | Lavatoio armadiato 1 vasca gocciolatoio sinistro inserimento lavastoviglie  | 1.200 x 700 x 850 | 748,00   |
| ELA0701602VGD   | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio destra inserimento lavastoviglie   | 1.600 x 700 x 850 | 981,00   |
| ELA0701602VGS   | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio sinistra inserimento lavastoviglie | 1.600 x 700 x 850 | 981,00   |
| ELA0701802VGD   | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio destra inserimento lavastoviglie   | 1.800 x 700 x 850 | 1.055,00 |
| ELA0701802VGS   | Lavatoio armadiato 2 vasche gocciolatoio sinistra inserimento lavastoviglie | 1.800 x 700 x 850 | 1.055,00 |

## Lavatoio su gambe e ripiano Easy

AL  
INOX

Lavatoio su gambe e ripiano linea Easy profondità 700 nelle larghezze da 1.200 a 1.800 mm, altezza H 850 mm. Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 10/10, stampato, completo di vasche, pannelli antirombo, pilette e troppopieni. Rinforzato nella parte anteriore da profilato in acciaio inox per garantirne la robustezza.

Alzatina posteriore H 100 mm spessore 15 mm. Telaio formato da pannelli copri vasca in acciaio AISI 430, gambe in profilo quadro 40 x 40 mm.

Ripiano inferiore rinforzato. Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



Easy

| Codice        | Descrizione                                         | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|
| ELR0700701V   | Lavatoio con ripiano 1 vasca                        | 700 x 700 x 850   | 524,00 |
| ELR0701201VGD | Lavatoio con ripiano 1 vasca gocciolatoio destra    | 1.200 x 700 x 850 | 628,00 |
| ELR0701201VGS | Lavatoio con ripiano 1 vasca gocciolatoio sinistra  | 1.200 x 700 x 850 | 628,00 |
| ELR0701202V   | Lavatoio con ripiano 2 vasche                       | 1.200 x 700 x 850 | 775,00 |
| ELR0701401VGD | Lavatoio con ripiano 1 vasca gocciolatoio destra    | 1.400 x 700 x 850 | 685,00 |
| ELR0701401VGS | Lavatoio con ripiano 1 vasca gocciolatoio sinistra  | 1.400 x 700 x 850 | 685,00 |
| ELR0701402V   | Lavatoio con ripiano 2 vasche                       | 1.400 x 700 x 850 | 833,00 |
| ELR0701602VGD | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio destra   | 1.600 x 700 x 850 | 856,00 |
| ELR0701602VGS | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio sinistra | 1.600 x 700 x 850 | 856,00 |
| ELR0701802VGD | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio destra   | 1.800 x 700 x 850 | 906,00 |
| ELR0701802VGS | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio sinistra | 1.800 x 700 x 850 | 906,00 |

## Lavatoio su gambe e ripiano inserimento lavastoviglie Easy

Lavatoio su gambe e ripiano inserimento lavastoviglie linea Easy profondità 700 nelle larghezze da 1.200 a 1.800 mm, altezza H 850 mm. Piano superiore H 40 mm in acciaio AISI 304 spessore 10/10, stampato, completo di vasche, pannelli antirombo, pilette e troppopieni. Rinforzato nella parte anteriore da profilato in acciaio inox per garantirne la robustezza. Alzatina posteriore H 100 mm spessore 15 mm.

Telaio formato da pannelli copri vasca in acciaio AISI 430, gambe in profilo quadro 40 x 40. Ripiano inferiore rinforzato. Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.



Easy

| Codice         | Descrizione                                                                   | L x P x H<br>mm   | Euro   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| ELRI0701201VGD | Lavatoio con ripiano 1 vasca gocciolatoio destra inserimento lavastoviglie    | 1.200 x 700 x 850 | 619,00 |
| ELRI0701201VGS | Lavatoio con ripiano 1 vasca gocciolatoio sinistra inserimento lavastoviglie  | 1.200 x 700 x 850 | 619,00 |
| ELRI0701602VGD | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio destra inserimento lavastoviglie   | 1.600 x 700 x 850 | 848,00 |
| ELRI0701602VGS | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio sinistra inserimento lavastoviglie | 1.600 x 700 x 850 | 848,00 |
| ELRI0701802VGD | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio destra inserimento lavastoviglie   | 1.800 x 700 x 850 | 897,00 |
| ELRI0701802VGS | Lavatoio con ripiano 2 vasche gocciolatoio sinistra inserimento lavastoviglie | 1.800 x 700 x 850 | 897,00 |

